

PASO A PASO DE CELOSIAS CON HILO

David Baena Cerdón & Artesanía Fascinatrix




HERRAMIENTAS Y MATERIALES

- *Lámina de plástico.
- *Hilo de algodón egipcio del grosor que se desee.
- *Aguja de costura.
- *Tijeras.
- *Cola blanca de carpintero.
- *Nogalina o tinte natural al agua.





PROCESO DE ELABORACIÓN

Perforamos la lámina de plástico con la ayuda de un punzón o perforador, para la realización de nuestro bastidor a la medida y escala deseada.



PROCESO DE ELABORACIÓN

Atamos la hebra de hilo en una de las esquinas para que podamos ir tensando el entramado, y pasamos el hilo en zigzag primero en sentido horizontal y cuando hayamos terminado y sin cortar la hebra, lo realizamos también en sentido vertical como se muestra en las fotografías.



PROCESO DE ELABORACIÓN


El resultado nos tiene que quedar como en la siguiente fotografía.



*Artesanía Fascinatrix
& David Baena*

PROCESO DE ELABORACIÓN

A continuación pasaremos el hilo en diagonal, primero en un sentido y después en el otro, entrelazando los hilos entre sí como se muestra en la fotografía.



PROCESO DE ELABORACIÓN

Una vez tengamos toda la trama realizada a nuestro gusto, teñimos con nogalina o cualquier otro tinte natural al agua si lo deseamos, y le damos una mano de cola blanca de carpintero rebajada con agua para su protección, y si se rompe alguna vez, no se salga el entrelazado de hilos.



PROCESO TERMINADO

Una vez haya secado y endurecido el trabajo podremos cortar los hilos del bastidor y pegar en la balconada o ventana que estemos trabajando.



*Artesania Fascinatrix
& David Baena*

PROCESO TERMINADO

Encargos de complementos, figuras escenografías e información:



ARTESANIA

FAXCINATRIX

www.faxcinatrix.com
faxcinatrix@gmail.com

619.233.085

Madrid -España

*Artesanía Faxcinatrix
& David Baena*