

PASO A PASO DE UN BOTE O BARCA DE PESCA

David Baena Cordón



HERRAMIENTAS Y MATERIALES


- Madera de contrachapado.
- Lápiz.
- Regla métrica.
- Cola blanca de carpintero.
- Segueta o sierra de corte para contrachapado.
- Tinte para madera.
- Pinturas acrílicas.
- Cintas elásticas y pinzas de sujeción.

PROCESO DE ELABORACIÓN



Para la realización de una barca o bote de pesca, empezaremos uniendo 3 tiras de madera de contrachapado en forma horizontal con unas tiras de madera en forma vertical, pegándolas con cola blanca de carpintero para la realización de un lateral y repitiendo el mismo método para el otro lateral. Una vez seco, cortaremos un lateral en la posición izquierda en forma oblicua de un lateral, y repetiremos la misma ejecución pero en la posición derecha como se muestra en las fotografías para el otro lateral.

PROCESO DE ELABORACIÓN




Uniremos entre sí mediante una tira de madera en la unión de los dos laterales, y mediante tiras de separación en la parte inferior donde las sujetaremos con una goma elástica para su secado.

Una vez seco, cortaremos tiras de madera de contrachapado, y pegaremos con cola blanca de carpintero los dos laterales en su parte posterior e inferior, y dejaremos secar.

Para un secado total, dejaremos actuar la cola blanca de carpintero 24 horas, sujetando todo con gomas elásticas o pinzas de sujeción, y cuando este seco, cortaremos el sobrante de madera.

David Baena

PROCESO DE ELABORACIÓN



Una vez realizado el proceso anterior, llega el turno de cubrir la parte superior de la barca o bote de pesca, donde para ello, colocaremos la barca en posición boca abajo, es decir, dibujaremos el contorno de la parte superior en una madera de contrachapado, y ahuecaremos su interior pegándolo con cola blanca de carpintero.

Finalizado este proceso, solo queda decorar a nuestro gusto con pinturas acrílicas o tintes para madera, y colocaremos y realizaremos todos los complementos a nuestro gusto.

PROCESO FINALIZADO



David Baena